

MP 2001
MP 2001L
MP 2501L

Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenie
monochromatyczne

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner



MP 2001

20 Mono
str./min.

MP 2001L

20 Mono
str./min.

MP 2501L

25 Mono
str./min.

Ekonomiczne, kompaktowe i wydajne urządzenia wielofunkcyjne

Ricoh oferuje serię wielofunkcyjnych urządzeń monochromatycznych formatu A3 (segmentu entry-level) dla grup poszukujących prostej funkcjonalności w postaci urządzenia kopiującego (MP 2001), a także drukującego oraz skanującego (MP 2001L/2501L). Energooszczędność, krótki czas oczekiwania na kopię, niewielkie wymiary oraz niskie koszty utrzymania, to mocne atuty prezentowanej serii monochromatycznych urządzeń. Obsługa tych modeli jest niezwykle prosta za sprawą intuicyjnego panelu. Produktowność może zostać zwiększona dzięki automatycznemu podajnikowi oryginałów, a komunikacja może zostać rozszerzona o interfejs sieciowy Ethernet, który zapewnia swobodny przepływ danych w każdym środowisku sieciowym.



Wydajne i kompaktowe

Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sprostają każdemu zadaniu. Drukują z prędkością do 25 stron na minutę, a pierwsza kopia jest gotowa w zaledwie 6,5 sekundy. Kolorowy skaner przetwarza skanowane oryginały na pliki elektroniczne w określonym formacie, w celu płynnego zarchiwizowania dokumentów oraz ich dystrybucji. Niewielkie wymiary zaoszczędzą ceną przestrzeń każdego biura.



Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska

Dzięki płynnemu przetwarzaniu zadań modele MP 2001/2001L/2501L, są doskonałą alternatywą dla urządzeń lokalnych o ograniczonej funkcjonalności. Energooszczędne tryby oraz ekologiczne komponenty pomagają zmniejszyć zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo, modele te (2001L oraz 2501L) są wyposażone w moduł duplexu, co pozwala na oszczędność papieru.



Intuicyjne i łatwe w obsłudze

Intuicyjny panel operatorski i czytelny 4-liniowy wyświetlacz sprawiają, że wykorzystanie funkcji urządzenia jest niezwykle proste. Wszystkie funkcje zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą efektywność pracy. Funkcja kopiowania dowodu tożsamości [ID Copy] na 1 stronie arkusza papieru oszczędza cenny czas.

Wszechstronność funkcji



Wbudowany dupleks

Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie (MP 2001L i MP 2501L) pozwala na uzyskanie znacznej oszczędności papieru, a tym samym zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo dwustronne drukowanie oraz kopiowanie oszczędza miejsce archiwizacyjne zmniejszając liczbę dokumentów o połowę. Drukowanie dwustronne może zostać ustawione domyślnie co niesie za sobą jeszcze większe oszczędności w ramach kosztów posiadania.

Pełnokolorowe skanowanie

Szybkie skanowanie w trybie kolorowym pozwala usprawnić procesy obiegu oraz archiwizacji dokumentów, a także ograniczyć zużycie papieru. Udostępnij dokumenty cyfrowo dla szybszego ich przepływu i ciesz się niższymi kosztami druku i wysyłki.



Prosty wybór funkcji

Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L zaprojektowane są dla zapewnienia wygody i efektywnej pracy. Duże przyciski i czytelny 4-liniowy wyświetlacz sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane operacje stają się łatwe do wykonania.

Kompaktowa obudowa

Zwarta, kompaktowa obudowa umożliwia zastosowanie modeli MP 2001, MP 2001L lub MP 2501L, zarówno jako urządzenia centralne, jak i urządzenia nabiurkowe. Urządzenia charakteryzują się łatwym dostępem do modułów mechanicznych, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces konserwacji urządzenia.



MP 2001/MP 2001L/MP 2501L

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	10 sekund
Czas pierwszej kopii:	6,5 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego:	20 (MP 2001)/ 25 (MP 2501) stron na minutę
Pamięć RAM:	16 MB (MP 2001)/ 128 MB (wersja L)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 568 x 430 (MP 2001)/ 528 mm (MP 2501)
Waga:	35/37/47 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 50% do 200%

DRUKARKA (MP 2001L, MP 2501L)

Język drukarki:	Standardowo: DDST (GDI)
Rozdzielczość drukowania:	600 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0 Opcja: Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP (IP v4), IPP
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2

SKANER (MP 2001L, MP 2501L)

Prędkość skanowania:	200 dpi: 17,5 obrazów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kasetka/y na papier: A3, A4, A5, B4, B5 Taca ręczna: Minimalnie (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Maksymalnie (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI), Niestandardowy rozmiar papieru (Szerokość, Długość)
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 350/1 350/1 600 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasetka/y na papier: 60 - 90 g/m ² Taca ręczna: 60 - 162 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 550 W Tryb gotowości: 108/105/106 W Tryb uśpienia: 0,6/2,3/2,3 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 090/1 330/1 594 Wh
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie

OPCJE

Pokrywa skanera, ADF handle, podajnik oryginałów ARDF, kasetka 1x500 arkuszy, kasetka 2x500 arkuszy, Szafka niska, Szafka średnia, Szafka wysoka, Interfejs licznika, Interfejs Ethernet (dla wersji L)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera: Czarny: 9 000 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.